

LOCATION ET MAINTENANCE



LES INCONTOURNABLES
DÉPOLLUTION | DÉSAMIENTAGE | DÉPLOMBAGE

UMD V3

Une nouvelle génération alliant confort et praticité !

ALIMENTATION ÉLECTRO-GAZ

Nouvelle configuration électro-gaz : plus rapide, plus flexible, qui s'adapte à vos chantiers.

ESPACE VESTIAIRE ÉLARGI

Châssis avec plancher à plat disposant d'un espace vestiaire plus spacieux et confortable pour les opérateurs.

LOCAL TECHNIQUE EXTÉRIEUR

Accès rapide et facile depuis l'avant de l'UMD.



SP70 + UCF 100

La solution pour les espaces réduits

LARGEUR DE 70 CM SEULEMENT

Facile à monter, il est idéal pour les espaces restreints SS4.

MODULABLE

De 3 à 5 sas, il possède de nombreux accessoires pour s'adapter à vos chantiers.

 L'UCF 100 complète parfaitement le sas SP70, elle offre une solution légère et mobile pour chauffer et filtrer les eaux usées qui proviennent du sas SP70.



Extracteur d'air B5000 en métal époxy

Fiable, robuste : tout simplement essentiel !

CAISSON EN MÉTAL LAQUÉ ÉPOXY

Structure composée d'un caisson en métal laqué avec finition à la peinture époxy.

DÉBIT D'EXTRACTION MODULABLE

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100 % alimentant les 2 moteurs.

GRILLE DE PROTECTION

Structure métallique de protection afin d'éviter toute détérioration du filtre absolu.



DÉCONTAMINATION

Une large gamme de matériels pour vous accompagner sur vos chantiers de décontamination

EXTRACTEURS D'AIR



SIMPLE FILTRATION

500/800 m³/h
2000/3000 m³/h
5000/6000 m³/h
10000 m³/h
30000 m³/h

DOUBLE FILTRATION

2000 m³/h
4500 m³/h
7500 m³/h
24000 m³/h

+ SILENCIEUX pour extracteurs d'air B200/B3000 et B400/B6000

CONTRÔLEUR DE DÉPRESSION



BULK AIR™



1 VOIE

Le pack comprend :

- + Autocom
- + GSM
- + Imprimante



DE 2 À 4 VOIES

Le pack comprend :

- + Autocom
- + GSM
- + Imprimante

ADDUCTION D'AIR



CUBAIR [sans accessoire]

4 opérateurs

ANALYSEUR D'AIR

CENTRALE D'AIR RESPIRABLE GRANDE CAPACITÉ*

* Nous consulter

CENTRAL D'AIR RESPIRABLE

900 L/min

Le pack comprend :

- + Compresseur
- + Borne
- + Cuve

MATÉRIEL DE ZONE

Une gamme adaptée pour les opérations de zone

ASPIRATEURS



JUSQU'À 2400W [AVEC ACCESSOIRES]

HZQ200/ATTIX 30

SS4 HZ390L à cartouche filtrante*

HZQ900/M220/S26 2400 W

PEGA PG30 HSV

* Livré sans cartouche

JUSQU'À 2400W [AVEC ACCESSOIRES]

M450S/BDC138H/S36

3KW avec longopac

PULLMAN T7500

5,5KW avec longopac

SAS DE DÉCONTAMINATION



SAS PERSONNEL

3 compartiments
70/90/100 cm
1 ou 2 douches

5 compartiments
70/90/100 cm
2 douches

SAS MATERIEL

3 compartiments
100/140/200 cm

PACK SAS MATERIEL SM 200 AVEC UNITÉ DE FILTRATION

3 compartiments
100/140/200 cm

UNITÉ DE CHAUFFE - UNITÉ DE CHAUFFE ET DE FILTRATION



UNITÉ DE FILTRATION

UCF 100 OU 150L
configuration 1 douche

UCF 160 OU 300L
configuration 2 douches

UCFI 380V INSTANTANÉE ACCESSOIRES 1 DOUCHE SAS PERSONNEL

Le pack comprend :
+ Autocom
+ GSM
+ Imprimante

UNITÉ MOBILE DE DÉCONTAMINATION



UMD

5 compartiments
2 douches
750 Kg

Accessible permis B
ou permis E 1,5 T

RECTIFIEUSES - DÉCOLLEUSES - BRUMISATEURS



RECTIFIEUSE DE SOL BG 250

Monophasé

RECTIFIEUSE DE SOL BG 250

Triphasé

DÉCOLLEUSE DE SOL BS110

BRUMSTYL VEN 9009

Sur réservoir

CANON BRUMISATEUR TERA

25 mètres

BRUMISATEUR DUST FIGHTER - DF MINI

Maintenance et réparation

Premier centre de maintenance français agréé, Best Group met à votre disposition les infrastructures et le service technique adaptés à vos besoins.



Nos techniciens

- Des infrastructures techniques disponibles dans nos 8 agences.
- Des zones de décontamination maintenues en dépression 24h/24.
- Des laboratoires spécifiques pour la maintenance des E.P.I.*

* Equipements de Protection Individuelle

Nos installations

Nous effectuons la maintenance et la réparation de la globalité du matériel utilisé sur un chantier de désamiantage, en conformité avec les exigences des différents fabricants.

L'ensemble de nos techniciens a bénéficié de formations complètes chez : Protector/Scott - 3M - Numatic - BVC - Pullman Ermator - etc ...



AYEZ LE RÉFLEXE FIT TEST !

Obligatoire depuis 2013, le *Fit Test* (test d'ajustement), est une vérification indispensable pour la sécurité des utilisateurs d'appareils respiratoires. Il permet de contrôler l'adaptation du masque à la morphologie de l'opérateur et de détecter ainsi les fuites éventuelles.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Le facteur *Fit Test* mesure le rapport entre la concentration en particules de l'air ambiant et la concentration en particules à l'intérieur du masque.

FIT TEST À DOMICILE !

Nos techniciens se déplacent directement sur site afin de procéder à vos *Fit Tests* !



DÉROULEMENT DU TEST


Au-delà de l'adaptation morphologique, le *Fit Test* donne également l'occasion de :

- Vérifier que les utilisateurs sont en mesure d'ajuster correctement leurs masques, pour une protection optimale,
- Sensibiliser les opérateurs au port du masque. Best Group propose cette prestation sur tous les masques complets ou demi-masques utilisés.

Pour plus d'informations sur le *Fit-Test*, veuillez vous référer au guide ED6273 de l'INRS.



8 agences à votre service
pour garantir la réussite de vos chantiers



Prenons contact !

Flashez le code
pour retrouver
nos contacts



PARC DE L'ERMITAGE
59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI
CONTACT@BESTGROUP.FR
03 21 60 39 39
WWW.BESTGROUP.FR